

海大宠物食品(威海)有限公司

分公司宠物饲料生产项目

竣工环境保护验收意见

2018年6月3日，海大宠物食品(威海)有限公司根据山东天弘质量检验中心有限公司编制的宠物饲料生产项目竣工环境保护验收监测报告书，依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(2017)、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》及国家有关法律法规、本项目环境影响评价报告书管理部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 项目概况及地点、规模、主要建设内容

海大宠物食品(威海)有限公司位于荣成市高新技术产业园内和荣成市容川生物科技有限公司闲置厂房改造建设宠物饲料生产项目，属于新建项目。厂区所在东为日鑫鱼粉和锦瑞鱼粉，南隔路为发展翔生物科技，西为033县道，北为和污水处理厂。

项目租用容川生物科技有限公司面积为7185平方米，建筑面积为6500.5平方米，主要包括原料库、成品库、仓库、打包车间、办公室等，其中办公依托于容川生物办公楼。项目主要进行各生产，年可生产宠物饲料12000吨，其中猫类饲料5000吨、狗类饲料7000吨。项目劳动定员20人，实行白天单班8小时工作制，每年工作约300天。

(二) 建设过程及环保审批情况

2017年1月企业委托威海市环境保护科学研究所有限公司为项目编制了《宠物饲料生产项目环境影响报告表》，荣成市环境保护局石岛分局于2017年9月30日给予批复，批复文号：2017J023号。项目于2017年10月开工建设，2018年8月建设完成。

(三) 投资情况

项目总投资5000万元，其中环保投资为1000万元，环保投资主要用于废气治理、废水治理、噪声治理、固废治理等。

(四) 收范围

本次验收的范围为海大宠物食品(威海)有限公司宠物饲料生产项目。

二、工程变动情况

序号	环评及批复要求	实际情况	备注
1	生活污水经污水管网排入荣成市崇杰污水处理厂集中处理。	委托于容川生物，生活污水经容川生物处理设施处理后排入荣成市石河污水处理厂集中处理。	处理后排放

			岛崇杰污水处理厂处理后排放。	
2	初清筛过程产生的粉尘经配套布袋除尘器收集后通过排气口排放至车间内，无组织排放。	初清筛过程产生的粉尘经旋风分离+布袋除尘后，通过异味未处理系统和旋风分离处理后35米高排气筒排放。	无组织排放改有组织处理后排放	

三、环境污染防治设施设置情况

(一) 废水

项目生产用水量约为100t/a，全部进入产品，无生产废水产生，排放的废水主要是生活污水。

项目生活污水的产生量约为240t/a，经化粪池预处理流入项目北侧容川生物污水处理设施处理后通过市政污水管网排入荣成市石岛崇杰污水处理厂排放。

荣成市容川生物科技有限公司污水处理设施处理能力为40t/h，目前已接收容川生物产生的污水21.5t/d。本项目污水产生量为0.8t/d，能够满足项目污水处理能力。

(二) 废气

项目生产废气主要为初清筛产生的粉尘、粉碎产生的粉尘、冷却烘干产生的废气以及鱼粉、鸡肝泥等原料产生的异味。

项目采用全封闭生产，生产过程中产生的废气全部经管道收集，初清筛产生的粉尘经旋风分离+布袋除尘；粉碎产生的粉尘经旋风分离+布袋除尘+旋风分离+旋风分离；所有废气最终经过异味处理系统排放，废气中的主要污染物为颗粒物、臭气浓度。原料鱼粉、鸡肝泥等原料在储存运输过程产生的异味均通过车间通风设施无组织排放，废气中的主要污染物为颗粒物、臭气浓度。

项目食堂依托于容川生物，且容川生物食堂已验收。

(三) 噪声

项目主要噪声来源为初清筛、斗式提升机、混合机等设备噪声，通过合理厂区布局，将有设施置于车间内，同时墙体设置双侧玻璃，经基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施后，降低噪声对周围环境的影响。

(四) 固体废物

项目产生的固体废物主要是职工生活垃圾和一般工业固体废物。

项目生活垃圾的产生量为3t/a，集中收集后由荣城市环卫部门定期清运至荣成市垃圾处理场进行无害化处置。

一般工业固 5t/a；集中收集	废物主 售废	是永磁桶产生的少量 外售废	金	固废和废包装材料，产生量 量分别是 0.05t/a、
四、环境保 1.废水	设施调 验收监测期	效果		
高值分别为化学 1.79mg/L、总氮 2mg/L	，排放	水中 pH 的监测结果范 围为 7.29~7.96，其余各项监 测结果均符合《污水排 城镇下水道水质标准》(CJ/T 1962-2015)		果日均值最 ng/L、总磷
表 1 中 B 级要求				
2.废气				
监测结果符合	，项目	同废气处理设施后排放	粒物排放浓度监测结果最 大值为 19mg/m ³ ；	
“一般控制	东省区	性大气污染物综合排 放标准” (DB37/2376-2013)		
区”；臭气浓	监测结果	大值为 724 (无量 纲)	监测结果符合《恶臭污 染物综合排放标准》	排放标准》
(GB14554-199	表 2 材	要求。		
验收监测其 臭气浓度 18 (，项目	组织排放废气厂界浓 度	测结果最大值分别为颗粒物 073mg/m ³ 、	
表 2 中“无组 (GB14554-199	量纲)；	粒物监测结果符合《大 气污染物综合排放标准》		6297-1996)
排放出“浓度限值”，臭气 浓度限值	排放出“浓度限值”，臭气 浓度限值	浓	监测结果符合《恶臭污 染物综合排放标准》	排放标准》
表 1 中“新扩改建标准要求				
3.厂界噪声				
大值为 43.3dB	，项目	界昼间噪声监测结 果最	值为 64.7dB (A)，夜间	监测结果最
中 3 类标准要求	；监	结果均符合《工业企 业	界环境噪声排放标准》 (G 2348-2008)	
4.固体废物				
项目产生的固 体废物	主要是职工生活垃圾		口一 般工业固体废物。	
项目生活垃圾的产生	为 3t/a，集中收集	后由荣成市人和镇环境卫生管理所定期清运至荣		
成市垃圾处理场	行无害化处置。			
一般工业固 5t/a；集中收集	废物主 售废	是永磁桶产生的少 量外售废	固废和废包装材料，产生量 量分别是 0.05t/a、	
5.污染物总 项目污水的排 放量	量	40t/a，排放污水中 要	染物排放量分别为化学需 0.018t/a、氨	

氮 0.0027t/a，低于污染物总量指标（化学需氧量 0.048 吨/年，氨氮 0.004 吨/年）。

项目废气年排放量约为 11.36 万标立方米，废气中主要污染物排放量为颗粒物 1.80 吨/年。

6. 处理效率

项目车间废气氯化氢的处理效率为 83.1~93.8%，臭气浓度处理效率为 68.4~82.7%。

五、工程建设对环境的影响

项目建成后废水、废气、噪声均能够达到验收执行标准要求。

六、验收结论

项目废水、废气、噪声实现达标排放，固废合理处置。验收组认为：项目达到了环保要求，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，通过验收。

七、后续要求

1. 企业根据国家及地方环保标准的更新，不断加强管理，确保符合最新环保要求。
2. 按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。
3. 加强生产废气收集设施的管理，减少无组织废气排放，做好废气处理设施的日常维护运行和管理，确保设施的正常运行，定期开展废气的日常检测，确保废气达标排放。
4. 按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定，向环保部门报送项目竣工验收材料并完善后续工作。

八、验收人员信息

详见验收组名单

海大宠物食品（威海）有限公司


2018 年 9 月 3 日

宠物饲料生产项目

竣工环境保护验收专家组名单





组 织 单 位		与 会 人 员			
类 别	姓 名	工 作 单 位 / 身 份 证 号	职 称 / 职 务	联 系 方 式	签名
采 福 组	韩美鸿	威海公园公司	高级工程师	13806318721	伟 3323271070
高 目 录	哈尔滨工业大学(威海)	教授	高级工程师	13561815522	220
专 家					

专家



宠物饲料生产项目

竣工环境保护验收组名单

组织单位		与会人员			签名
类别	姓名	工作单位/身份证号	职称/职务	联系方式	
成员	徐清渊	海大宠物食品（威海）有限公司	经理	18615162871	
成员	盖铭恩	海大宠物食品（威海）有限公司	经理	13206307562	
成员	韩美鸿	威海公园公司	高级工程师	13806318721	
成员	高昌录	哈尔滨工业大学（威海）	教授	18263142067	
成员	连亚苹	山东天弘质量检验中心有限公司	工程师	15106316900	
					